



Informe TDA AutoTest INECAP

Sección 1:

- A. Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H.
- B. Áreas de funcionamiento afectadas.
- c. Perfil de disfunción ejecutiva.

Sección 2:

- A. Comorbilidades psiquiátricas.
- B. Otras características neuropsicológicas.

Sección 3: información para profesionales.

Anexo:

- Información introductoria al TDA/H.
- Información de módulos tratamientos para TDA/H
- Recomendaciones sobre los pasos a seguir.

EXAMPLE

TDA/H Actual

Desatención Actual = 5

Dificultad para regular la concentración y la atención

Baja probabilidad: 0-5

Probabilidad media: 6-11

Alta probabilidad: 12 o mayor

Hiperactividad Actual = 6

Dificultad para regular el nivel de actividad

Baja probabilidad: 0-3

Probabilidad media: 4-7

Alta probabilidad: 8 o mayor

Impulsividad Actual = 5

Dificultad para frenar los impulsos

Baja probabilidad: 0-2

Probabilidad media: 3-5

Alta probabilidad: 6 o mayor

Procrastinación = 8

Tendencia a posponer tareas y actividades

Baja probabilidad: 0-3

Probabilidad media: 4-7

Alta probabilidad: 8 o mayor

Problemas de Organización y Seguimiento = 5

Habilidad para organizar actividades y hacer seguimientos

Baja probabilidad: 0-2

Probabilidad media: 3-5

Alta probabilidad: 6 o mayor

Problemas Asociados = 5

Problemas emocionales y conductuales como irritabilidad o conductas de riesgo.

Baja probabilidad: 0-2

Probabilidad media: 3-5

Alta probabilidad: 6 o mayor

TDA/H Actual = 34

Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H en la Actualidad

Anexo Profesional (para determinar presentación o subtipo):

TDA/H Actual predominantemente desatento:

Desatención mayor o igual a 12.

Hiperactividad menor a 10.

Impulsividad menor a 8.

TDA/H Actual predominantemente hiperactivo/impulsivo:

Hiperactividad mayor o igual a 10, y/o

Impulsividad mayor o igual a 8.

Desatención menor a 12.

TDA/H Actual combinado:

Desatención mayor o igual a 12, y

Hiperactividad mayor o igual a 10, y/o

Impulsividad mayor o igual a 8.

Valor de referencia TOTAL:

0 - 22 = Baja probabilidad.

23 - 44 = Media probabilidad.

45 o mayor = Alta Probabilidad.

***Exploración adicional necesaria**

si en TDAH/H Niñez el resultado es de "Baja probabilidad" y en TDA/H Actual es de "Alta probabilidad". O a la inversa, si en TDA/H Niñez es de "Alta probabilidad" y en TDAH/H Actual es de "Baja probabilidad".



EXAMPLE

Sección 1: grado de déficit en las funciones ejecutivas

Atención y Memoria Operativa = 5

Capacidad de gestionar el tiempo y los plazos.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 10

Riesgo medio de disfunción: 11 - 21

Alto riesgo de disfunción: 22 - 33

Control de Impulsos y Emociones = 8

Capacidad de innovar, planificar y resolver problemas.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4

Riesgo medio de disfunción: 5 - 9

Alto riesgo de disfunción: 10 - 15"

Organización y Manejo del Tiempo = 5

Capacidad de autocontrol cognitivo, conductual, verbal y emocional.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4

Riesgo medio de disfunción: 5 - 9

Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

Iniciativa y Persistencia = 10

Capacidad de generar emociones positivas para conseguir objetivos.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4

Riesgo medio de disfunción: 5 - 9

Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

Flexibilidad y Resolución de Problemas = 10

Capacidad de regular emociones fuertes.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4

Riesgo medio de disfunción: 5 - 9

Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

Disfunción Ejecutiva = 38

Capacidad ejecutiva afectada.

Anexo Profesional:

Probabilidad incrementada **TDA/H** si se cumplen las siguientes condiciones:

- Organización y Manejo del Tiempo: puntaje igual o mayor a 5.
- Control de Impulsos y Emociones: puntaje igual o mayor a 5.
- Atención y Memoria Operativa: puntaje igual o mayor a 11.

Probabilidad incrementada **TEA** si se cumplen las siguientes condiciones:

- Flexibilidad y Resolución de Problemas: puntaje igual o mayor a 5.
- Atención y Memoria Operativa: puntaje igual o mayor a 11.

Valor de referencia TOTAL de riesgo de disfunción ejecutiva:

0 - 30 = Riesgo bajo.
31 - 60 = Riesgo medio.
61 - 93 = Riesgo alto.



Sección 2: comorbilidades psiquiátricas

El siguiente apartado es de uso exclusivo profesional ya que contiene información técnica que requiere una formación específica para ser interpretada.

¿Por qué es importante la detección de comorbilidades?

- Para el diagnóstico diferencial de TDA/H.
- Para considerar si generan o empeoran síntomas atencionales.
- Porque tratar la comorbilidad mejora el pronóstico del TDA/H.

Comorbilidades

Trastorno de Ansiedad Generalizada = 25

Valor de referencia TOTAL:

Trastorno de Pánico = 70

0 - 25 = Leve.
26 - 50 = Moderado.
51 - 100 = Severo.

Trastorno de Ansiedad Social = 0

Trastorno Obsesivo Compulsivo = 10

Trastornos del Sueño = 70

Trastorno por Estrés Post Traumático = 0

Trastorno del Estado del Ánimo = 80

Trastorno de Alimentación = 0

Trastorno por Abuso de Alcohol = 0

EXAMPLE

