

# Informe TDA AutoTest INECAP

### Sección 1:

- A. Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H.
- B. Áreas de funcionamiento afectadas.
- c. Perfil de disfunción ejecutiva.

### Sección 2:

- A. Comorbilidades psiquiátricas.
- B. Otras características neuropsicológicas.

Sección 3: información para profesionales.

### Anexo:

- Información introductoria al TDA/H.
- Información de módulos tratamientos para TDA/H
- Recomendaciones sobre los pasos a seguir.



### **TDA/H Actual**

### **Desatención Actual** = 5

Dificultad para regular la concentración y la atención

Baja probabilidad: 0-5 Probabilidad media: 6-11 Alta probabilidad: 12 o mayor

### **Hiperactividad Actual** = 6

Dificultad para regular el nivel de actividad

Baja probabilidad: 0-3 Probabilidad media: 4-7 Alta probabilidad: 8 o mayor

### **Impulsividad Actual** = 5

Dificultad para frenar los impulsos

Baja probabilidad: 0-2 Probabilidad media: 3-5 Alta probabilidad: 6 o mayor

### Procrastinación = 8

Tendencia a posponer tareas y actividades

Baja probabilidad: 0-3 Probabilidad media: 4-7 Alta probabilidad: 8 o mayor

### **Problemas de Organización y Seguimiento =** 5

Habilidad para organizar actividades y hacer seguimientos

Baja probabilidad: 0-2 Probabilidad media: 3-5 Alta probabilidad: 6 o mayor

### **Problemas Asociados** = 5

Problemas emocionales y conductuales como irritabilidad o

conductas de riesgo. Baja probabilidad: 0-2 Probabilidad media: 3-5 Alta probabilidad: 6 o mayor

### TDA/H Actual = 34

Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H en la Actualidad

### Anexo Profesional (para determinar presentación o subtipo):

### TDA/H Actual predominantemente desatento:

Desatención mayor o igual a 12. Hiperactividad menor a 10. Impulsividad menor a 8.

### TDA/H Actual predominantemente hiperactivo/impulsivo:

Hiperactividad mayor o igual a 10, y/o Impulsividad mayor o igual a 8. Desatención menor a 12.

### TDA/H Actual combinado:

Desatención mayor o igual a 12, y Hiperactividad mayor o igual a 10, y/o Impulsividad mayor o igual a 8.



0 - 22 = Baja probabilidad.

23 - 44 = Media probabilidad.

45 o mayor = Alta Probabilidad.

## \*Exploración adicional necesaria

si en TDAH/H Niñez el resultado es de "Baja probabilidad" y en TDA/H Actual es de "Alta probabilidad". O a la inversa, si en TDA/H Niñez es de "Alta probabilidad" y en TDAH/H Acual de "Baja probabilidad".



### Sección 1: grado de déficit en las funciones ejecutivas

### **Atención y Memoria Operativa =** 5

Capacidad de gestionar el tiempo y los plazos.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 10 Riesgo medio de disfunción: 11 - 21 Alto riesgo de disfunción: 22 - 33

# Valor de referencia TOTAL de riesgo de disfunción ejecutiva:

0 - 30 = Riesgo bajo. 31 - 60 = Riesgo medio. 61 -93 = Riesgo alto.

### **Control de Impulsos y Emociones = 8**

Capacidad de innovar, planificar y resolver problemas.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4 Riesgo medio de disfunción: 5 - 9 Alto riesgo de disfunción: 10 - 15"

### Organización y Manejo del Tiempo = 5

Capacidad de autocontrol cognitivo, conductual, verbal y emocional.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4 Riesgo medio de disfunción: 5 - 9 Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

### **Iniciativa y Persistencia** = 10

Capacidad de generar emociones positivas para conseguir objetivos.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4 Riesgo medio de disfunción: 5 - 9 Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

### Flexibilidad y Resolución de Problemas = 10

Capacidad de regular emociones fuertes.

Bajo riesgo de disfunción: 0 - 4 Riesgo medio de disfunción: 5 - 9 Alto riesgo de disfunción: 10 - 15

### **Disfunción Ejecutiva = 38**

Capacidad ejecutiva afectada.

# ERRIPEE

### Anexo Profesional:

Probabilidad incrementada TDA/H si se cumplen las siguientes condiciones:

- · Organización y Manejo del Tiempo: puntaje igual o mayor a 5.
- Control de Impulsos y Emociones: puntaje igual o mayor a 5.
- · Atención y Memoria Operativa: puntaje igual o mayor a 11.

Probabilidad incrementada **TEA** si se cumplen las siguientes condiciones:

- Flexibilidad y Resolución de Problemas: puntaje igual o mayor a 5.
- · Atención y Memoria Operativa: puntaje igual o mayor a 11.



### Sección 2: comorbilidades psiquiátricas

El siguiente apartado es de uso exclusivo profesional ya que contiene información técnica que requiere una formación específica para ser interpretada.

¿Por qué es importante la detección de comorbilidades?

- Para el diagnotico diferencial de TDA/H.
- Para considerar si generar o empeoran síntomas atencionales.
- Porque tratar la comorbilidad mejora el pronóstico del TDA/H.

### **Comorbilidades**

Trastorno de Ansiedad Generalizada = 25

Valor de referencia TOTAL:

0 - 25 = Leve. 26 - 50 = Moderado. 51 - 100 = Severo.

Trastorno de Pánico = 70

Trastorno de Ansiedad Social = 0

Trastorno Obsesivo Compulsivo = 10

Trastornos del Sueño = 70

Trastorno por Estrés Post Traumático = 0

Trastorno del Estado del Ánimo = 80

Trastorno de Alimentación = 0

Trastorno por Abuso de Alcohol = 0



